




LAMES LARGES
200x35 / 150x35

LA GAMME SE DISTINGUE AVEC CE NOUVEAU MODÈLE, PAR SES LIGNES DROITES ET EPURÉES, CE QUI LA CLASSE DANS LES DESIGNS MODERNES A DES PRIX TRÈS ATTRACTIFS.

- CAHORS 150 AVEC LAMES DE 150 HORIZONTALES
- CAHORS 200 AVEC LAMES DE 200 HORIZONTALES

LA GAMME **VILLAGE**, S'ENRICHIT D'UN NOUVEAU MODÈLE
LE **CAHORS** PORTAIL SANS TRAVERSE, DESIGN MODERNE, AVEC MONTANTS APPARENTS.




- PROFIL LAME BASSE DE 100x35mm
- LE DEMARRAGE AVEC UNE LAME BASSE DE 100mm NOUS PERMET D'AVOIR DES PAS DE 100mm AVEC LA LAME DE 200mm ET DES PAS DE 50mm ET 100mm AVEC LA LAME DE 150mm.



■ cahors 150



LAMES LARGES DE **150mm** HORIZONTALES SANS TRAVERSES, VISSÉES DIRECTEMENT AUX 2 MONTANTS D'EXTRÉMITÉS



■ cahors 200

LAMES LARGES DE **200mm** HORIZONTALES SANS TRAVERSES, VISSÉES DIRECTEMENT AUX 2 MONTANTS D'EXTRÉMITÉS



NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS.



LA GAMME **VILLAGE**, S'ENRICHIT D'UN NOUVEAU MODÈLE, LE **CORBIÈRES**
DESIGN MODERNE, AVEC OPTIONS DECORATIVES
(DÉCOUPE LASER OU ALUMINOX)

REPLISSAGE AU CHOIX

LAMES 100 / 200




corbières

COULISSANT



CORBIÈRES AVEC MOTIF ALUMINOX (en option)



CORBIÈRES BATTANT AVEC DÉCOUPE LASER

DÉCOUPE LASER SIMPLE (en option)

- DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER.
- ENSEMBLE LAQUÉ A LA TEINTE DU PORTAIL



DÉCOR TÔLE ALUMINOX (en option)

- AVEC MOTIF PLAQUÉ, COLLÉ A LA TÔLE PLEINE DU PORTAIL, TÔLES EN ALU 2mm ANODISÉ BROSSÉ ASPECT INOX (LARGEUR 250 ou 200mm)



MOTIF ARBUSTE



MOTIF EAU GAZEUSE



MOTIF VOL D'OISEAU



MOTIF FLAME



MOTIF LIGNE VERTICALE



MOTIF CARRE VIDE 100mm

NEW
2021

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DIFFÉRENTES MOTORISATIONS

LA MOTORISATION INTÉGRÉE NE PEUT ÊTRE INSTALLÉE QU'À LA FABRICATION DU PORTAIL

REVERSIBLE OU IRREVERSIBLE AVEC DEBLOQUAGE

MOTORISATION HAUT DE GAMME

- Conçue spécialement pour être Intégrée dans le montant, elle est invisible, donc esthétique et très sécurisante.
- Le blocage des portails de grande dimension en position fermé est assuré par une serrure électrique au sol, en plus de la motorisation, ceci afin de protéger votre motorisation en cas de poussée intempestive (intrusion, vents forts...)
- Section des montants côté motorisation 110x160 mm

CONÇU POUR LES GAMMES



PIERRES GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE



TRADITIONNELLE



REVERSIBLE DIMENSIONS MAXI: L2,0 x 2,0H SANS SERRURE

IRREVERSIBLE DIMENSIONS MAXI: L2,5 x 2,0H SANS SERRURE

POUR LES GAMMES



FLUVIALE



VILLAGE

OPERATEUR INTEGRÉ IRREVERSIBLE

MOTORISATION AUTOBLOQUANTE DOTÉE D'UN SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE DIRECT, ACTIONNABLE PAR CLÉ

DIMENSIONS MAXI: L1,8 x 1,8H



OPERATEUR

Le moteur intégré pour portails à battant jusqu'à 100kg et une longueur de vantail jusqu'à 1800mm et 3m² de surface maxi de vantail plein (soit 1700 de haut) pour une utilisation en zone peu ventée.

IMPORTANT: EN REGION VENTEUSE, LA SURFACE DOIT ÊTRE RÉDUITE OU VOUS DEVEZ CHOISIR UN VANTAIL AJOURÉ.

- Les moteurs sont intégrés dans le montant du portail en partie basse
- Le système de déverrouillage est accessible depuis l'intérieur et l'extérieur par clé facilement manœuvrable.
- Les butées d'arrêts mécaniques sont à sceller au sol pour l'ouverture.
- Ouverture à 90° ou maxi 180° selon implantation du vantail
- Ouverture toujours à plat




LAMES
EXTRA LARGES
300x50

2 GAMMES
STYLES DIFFERENTS

- ▶ SANS CADRE APPARENT AVEC LAMES EXTRA LARGES (300x50), DANS NOS 2 GAMMES PRINCIPALES **PIERRE GEMMES** ET **FLUVIALE**.
- ▶ CETTE COLLECTION SE DISTINGUE PAR SES LIGNES DROITES ET EPUREES.
- ▶ LAMES LARGES HORIZONTALES ET SANS TRAVERSES (EN HARMONIE PARFAIT AVEC LES PORTES SECTIONNELLES)




SAPHIR
CONTEMPORAIN • MÉCANO SOUDÉ




PORTAIL SANS TRAVERSE
AVEC MONTANTS APPARENTS



YÈRES
CONTEMPORAIN • MÉCANO VISSÉ



PORTAIL SANS TRAVERSE
NI MONTANT APPARENT



NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS.

LAMES
EXTRA LARGES
300x20

9


➤ Tous nos modèles reçoivent
UNE NOUVELLE LAME EXTRA LARGE



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT AVEC 2/3 MENEUX >4000mm



PORTAIL COULISSANT AVEC 1 MENEUX <4000mm

➤ **TÔLES PLEINES OU PERFORÉES**
pour la gamme **Pierres Gemmes et Fluviale.**



PLEINE 30/10




PERFORÉE RONDE



PERFORÉE CARRÉE



FORMES DISPONIBLES

A UNIQUEMENT




Lignes droites et modernes
HARMONIE PARFAITE avec la tôle perforée

◀ MODÈLE AVEC 1 TRAVERSE MÉDIANE ▶



Ce qui donne à votre portail
un LOOK Design et Moderne.

◀ MODÈLE AVEC 2 TRAVERSES MÉDIANES ▶



LA NOUVELLE COLLECTION AVEC LAMES EXTRA LARGES DE 300x50mm HORIZONTALES, PERSONNALISABLE, MODIFIABLE SELON VOS SOUHAITS.

MULTIPLES COMBINAISONS

- ▶ DECORS ALUMINOX (pour vous rapprocher de la décoration de votre porte d'entrée ou de garage.)
- ▶ LAMES DÉCORATIVES USINÉES AUX CHOIX
 - ▶ LAMES INTERCALÉES PLUS FINES EN DÉCORATION
 - ▶ LAMES AJOURÉES

LAME DÉCORATIVE USINÉE

(DÉCOUPE SUR CENTRE D'USINAGE) OPTION: 6 MOTIFS USINÉE (AUTRES MOTIFS SUR DEVIS)



N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6

OPTION: LAME BICOLORE

OPTION: TÔLE ALUMINOX

TÔLES ALUMINIUM




TÔLE ALU PLEINE 30/10



TÔLE ALU PERFORÉE RONDE



TÔLE ALU PERFORÉE CARRÉE



■ OPTION: PLAQUE D'OCCULTATION
LAME DÉCORATIVE BICOLORE
Mettez en valeur votre decor.



■ OPTION: LAME DÉCORATIVE BICOLORE



■ SAPHIR S1 AVEC MONTANT, LAME DÉCORATIVE USINÉE




■ YÈRES SANS MONTANT



■ YÈRES Y5
Lames de 300 avec 1 lame insert bicolore de 100mm ou 150mm.




■ YÈRES Y3
Lames de 300 avec 2 ajour de 50mm entre 2 lames.



■ SAPHIR S4
Lames de 300 avec ajour de 50mm entre les lames.

POUR VOUS RAPPROCHER DE LA DÉCORATION DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE OU PORTE DE GARAGE.

MOTIF DÉCOR
ALUMINOX
EN OPTION





■ SAPHIR S1



■ SAPHIR S1

NOUVELLE COLLECTION DE POTEAUX



POTEAUX 200x200 ALU

à sceller ou sur platine à visser

PLATINE SOUDÉE À VISSER
(NON DISPONIBLE EN TON BOIS)

FINITION AVEC PLATINE À VISSER SUR LE POTEAU DE 200x200,
POSSIBLE SUR LE 150x150,
INTERDIT SUR LE POTEAU DE 100x100

NEW
2021

POTEAU D'ANGLE VARIABLE POUR LES BRISE-VUE EN KIT

COMPOSÉ: 1 POTEAU Ø60 AVEC PLATINE À VISSER OU À SCELLER AVEC 1 DEMI-POTEAU À VISSER EN USINE ET 1 DEMI-POTEAU À REGLER ET FIXER EN CHANTIER SUR Ø60 EN FONCTION DE L'ANGLE SUR PLACE.



POTEAU SUR PLATINE



POTEAU FIXÉ SUR TUBE 30x30 À SCELLER



POTEAU À SCELLER DIRECT

NEW
2021

NOUVELLE COLLECTION DE MONTANTS

LE CONTEMPORAIN

CES NOUVEAUX MONTANTS NOUS PERMETTENT D'AUGMENTER DES DIMENSIONS EN HAUTEUR ET LARGEUR SUR LES GAMMES FLUVIALE ET VILLAGE.

MONTANT
POUR LA GAMME PIERRES GEMMES



115x75

côté pivots, arrondi côté pilier en sécurité **anti-pince doigts**

110x75

côté serrure (ou côté pilier avec paumelles)


NOUVEAU MONTANT
POUR LA GAMME FLUVIALE



110x65

côté pivots, arrondi côté pilier en sécurité **anti-pince doigts**


NOUVEAU MONTANT
POUR LA GAMME VILLAGE



85x60

montant village

NOUVEAU BATTEMENT POUR LES MONTANTS DES GAMMES PIERRES-GEMMES, FLUVIALE ET VILLAGE



ALUMINIUM

est un matériel riche en qualité, il a une grande résistance aux intempéries et à la corrosion, il est léger et robuste.

Nos produits bénéficient d'une attention lors de leur réalisation; après usinage, ils sont assemblés manuellement sur établi, nous y apportons un suivi particulier.

Les matériaux utilisés (gonds, crapaudines et accessoires) ne font pas mentir sur la robustesse et l'élégance que l'on accorde au portail en aluminium.

Tous nos portails sont préparés (traverse renforcée) pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.



EN OPTION
Decoupe Laser
DES TÔLES PLEINES

MOTIF DECOR
ALUMINOX
EN OPTION



Conçu et fabriqué
sur mesure dans
nos ateliers avec
une constante
recherche
de perfection.

FINITION

- Protection de l'ensemble par thermolaquage
- Ponçage de l'ensemble et traitement chimique
- Projection de poudre électrostatique polyester de qualité QUALICOAT sans TGIC
- Passage au four à 200° pendant 15 minutes
- L'épaisseur de la protection thermodurcissable est +/- 60 micromètres

COULEURS STANDARDS (hors standard sur consultation)

- FINITION **SATINÉ**  BRONZE YW283F
- FINITION **SABLÉ**  NOIR 900  NOIR 2100  BLEU 600

► FINITION **MAT OU TEXTURÉ (RAL)**























JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	NOIR	BLANC
 1015 Ivoire clair	 3004 Rouge basque	 5002 * Bleu outremer	 6005 Vert mousse	 7016 Gris anthracite	 8001 * Brun terre de Sienne	 9005 Noir foncé	 9010 Blanc pur
	 3005 Rouge bordeaux	 5003 Bleu saphir	 6009 Vert foncé	 7024 Gris graphite	 8003 * Brun argile		 9016 Blanc signalisation
		 5014 * Bleu pigeon		 7031 * Gris bleu	 8011 Brun noisette		 9210 * Blanc signalisation
		 5024 Bleu pastel		 7035 Gris clair	 8014 Brun sépia		
					 8019 Brun gris		

tableau RAL standard pour aluminium
 NOTA: COULEURS UNIQUEMENT EN MAT (*)

Le nuancier RAL est principalement utilisé dans le choix des couleurs de peinture dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la carrosserie ou de la sécurité routière.

Le principe étant d'avoir des couleurs codifiées dans un nuancier universel.

Le nuancier RAL CLASSIC comporte 200 couleurs codées de la manière suivante: chaque couleur est représentée par un code à 4 chiffres,

- le premier chiffre représente la teinte,
- les deux derniers le code de la couleur.

Ce principe permet à l'interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l'on désigne.

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles contemporains.


exemples de remplissage



TÔLE
MICROPERFORÉE



LAMES LARGES
sans value



Lames Z
PERSIENNÉES

Lames «Z» Horizontales / Verticales

Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm

Lames Horizontales avec meneau central

Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Personnalisez votre portail à façon

Adapté pour les grandes dimensions

Assemblage par tenon mortaise avec soudure non apparent



PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 2,8 et 3 mm
- MONTANTS: 100x56 (ancienne) / 110x75 / 115x75
- TRAVERSES: 100x50 et 90x50
- BARREAUX: 80x20
- REMPLISSAGE: 100x20 / 200x20 / 300x20



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL AVEC BASCULEUR
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND



PORTAIL COULISSANT

- GUIDAGE SUR LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B / C / D / E / F / G)
- RAIL AU SOL À VISSER



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER



PIERRES GEMMES

MECANO SOUDÉ

SOUDÉ

La fiabilité et la finition d'un produit haute qualité. Produit disponible en version mécano-soudé, section et épaisseur de matière haut de gamme.

Soudure intègre une bonne partie de notre fabrication, ce procédé nous apporte une résistance plus importante qu'avec les systèmes d'assemblage mécanique, et nous permet de réaliser des dimensions plus importantes.

Assemblage par soudure, car nos profils sont de grande section et d'une épaisseur d'environ 3mm.

Nous réalisons le portail né de votre imagination: en partant des portails de base de notre catalogue.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



FLUVIALE

MECANO
VISSEE

ASSEMBLAGE MECANO VISSÉ

Vous retrouverez les mêmes caractéristiques de la gamme PIERRES GEMMES dans la gamme FLUVIALE.

Ce qui distingue la gamme FLUVIALE est son assemblage mécanique vissé (par tenons et mortaise).

Nous avons conçu des profils aluminium plus légers et thermolaqués: nous avons choisi le procédé d'assemblage mécanique par tenons et mortaise ce qui rend les portails particulièrement solides et résistants.

La conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 1,8 et 2 mm
- MONTANTS : 110x65
- TRAVERSES PRINCIPALES: 90x45 ET AUTRES EN DÉCORATION
- BARREAUX: 80x20
- REMPLISSAGE: 100x20 / 200x20 / 300x20



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND



PORTAIL COULISSANT

- PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE ET INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B/C/D/E/F/G)
- RAIL AU SOL À VISSER ET POTEAU DE GUIDAGE (FORME A SANS POTEAU, PLATINE DE GUIDAGE)



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME



PRESENTATION GAMME

15

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles contemporains à assemblage mécanique.

exemples de remplissage



Lames Z
PERSIENNÉES



LAMES LARGES
sans + value



LAMES BRISE-VUE SIMPLES
sans + value

- Lames «Z» Horizontales / Verticales
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm
- Lames Horizontales avec meneau central
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Personnalisez votre portail à façon

Tous les portails battants sont disponibles en coulissants

L'assemblage par tenon mortaise offre une excellente tenue mécanique



Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur nos 11 modèles économiques.


exemples de remplissage



Lames Z
PERSIENNES



LAMES LARGES
sans + value



LAMES BRISE-VUE SIMPLES
sans + value

Lames «Z» Horizontales / Verticales

Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm

Lames Horizontales avec meneau central

Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Profiles extrudés alliage 6060

Lames horizontales ou verticales en standard

Tous les portails battants sont disponibles en coulissants



PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 1,8 et 2 mm
- MONTANTS: 85x60
- TRAVERSES: 65x45
- BARREAUX: 70x20
- REMPLISSAGE: 100x20 OU 200x20
OU LAMES BRISE-VUE SIMPLES / LAMES «Z»



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND (en option)



PORTAIL COULISSANT

- MODÈLES DISPONIBLES UNIQUEMENT EN FORME A



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME



VILLAGE

VISSÉE

ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

Profil aluminium plus léger et thermolaqué: nous avons choisi le procédé d'assemblage mécanique par visserie, ce procédé étant très fiable et résistant.

Conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail: permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.

Tous nos portails sont préparés (traverse renforcée) pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.

Sur demande et après assemblage mécanique, nous pouvons souder tous les montants: soudure apparente sur profils brut, ensuite traitement de l'ensemble et thermolaquage.



SERRURE ENCASTRÉE




PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE





CITY TRADITIONNELLE

SOUDÉ ET FORGÉ

SOUDÉ

Nous vous proposons une gamme de portails en Aluminium soudé avec l'aspect traditionnel du fer forgé, du plus simple au plus travaillé.

Nous pouvons fabriquer tous nos modèles sur mesure, selon vos desirs ou tout autre modèle.

Il existe d'infinies combinaisons possibles grâce aux nombreux détails de décor. (avec pointes en Fer de lance, ornements, garnitures, volutes, rosaces, etc, ...)



SERRURE ENCASTRÉE



FER-DE-LANCE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



PORTAIL BATTANT

- MONTANTS: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 100x50) Ep. 3 mm
- TRAVERSES BASSE ET MÉDIANE: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 80x40) Ep. 3 mm
- TRAVERSES HAUTE OU DOUBLE-TRAVERSE INTERM.: 40x20 x3 OU PLAT 40x10
- BARREAUX: EN PROFIL ROND Ø 20 mm Ep. 1,5 mm
- REMPLISSAGE: EN PROFIL ROND Ø 20 mm, OU TÔLE ALU EP. 20 ET 30/10



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND (en option)



PRESENTATION GAMME

17

PORTAIL COULISSANT

FOURNI AVEC UN PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE OU INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B/C/D/E/F/G) RAIL AU SOL À VISSER.



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE À GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER

Assemblage par soudure

Personnalisez votre portail à façon

Cette gamme est aussi disponible en Acier Galcolor





PIERRES GEMMES

FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G




■ aigue-marine



■ tourmaline

LES SEMI-AJOURÉS



■ tanzanite



■ tanzanite



seine



seine

LES SEMI-AJOURÉS



loire



FLUVIALE

FORMES
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

20

LES CONTEMPORAINS

MÉCANO-SOUDÉ

GAMME PIERRES GEMMES

LES PLEINS



PIERRES GEMMES

FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



peridot

topaze

LAMES EXTRA LARGES 300

SANS TRAVERSE

saphir yères



GAMME FLUVIALE

MÉCANO-VISSÉ

LES CONTEMPORAINS

21

LES PLEINS



FORMES
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F



22

LES CONTEMPORAINS

MÉCANO-SOUDÉ



FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



■ pyrope



■ citrine




■ topaze




■ fluorite




 garonne




GARONNE




GARONNE - Forme F



 rhin



RHIN - Forme A



RHIN - Forme B



FORMES DISPONIBLES





FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F


G




AIGUE-MARINE - F




AIGUE-MARINE - E




CORDIÉRITE - G



ANDALOUSITE




TOPAZE - C



TOPAZE - F

LAMES A 45°



TOURMALINE




CITRINE




QUARTZ - Q31 LAMES LARGES 200x20




TANZANITE - F




PÉRIDOT - F




PÉRIDOT - G




TOPAZE



TANZANITE



QUARTZ



FLUORITE - F3




TANZANITE




ANDALOUSITE



PYROPE



PERIDOT



CORDIÉRITE - D DOUBLE-CINTRAGE




FLUORITE - F4




PYROPE - Forme F




PYROPE - Forme G




PYROPE




TOURMALINE BARREUX PLAQUÉS




AMÉTHYSTE - D/E DOUBLE-CINTRAGE



AMAZONITE LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES



RUBIS LAMES INCLINÉES TYPE PERSIENNÉES



AZURITE - AV200 LAMES LARGES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉES



SAPHIR - S3

NEW



QUARTZ - Q32 LAMES LARGES 200x20



BERYL - MODÈLE B1



TOPAZE - TH300 LAMES HORIZONTALES DE 300x20



SAPHIR - S1 - 6 Lames

NEW



EMERAUDE LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES




OPALE TOLE PLEINE + PERFORÉE

NEW




BERYL - B3



AZURITE - AH200




PERIDOT - PV200 LAMES VERTICALES DE 200x20



OPALE

NEW



IRIS

NEW



FLUVIALE


FORMES DISPONIBLES




GARONNE



RHIN



OISE - 02




MARNE - M3




ADOUR



SEINE - F



RHÔNE



GARONNE




DURANCE - D1



RHÔNE RH300 **NEW** LAMES LARGES DE 300x20




GAVE




LOIRE



SEINE




LOIRE




OISE - 031 LAMES LARGES 200x20



OISE - 032 LAMES LARGES 200x20



VERDON




OISE - 05




SARTHE



ARIÈGE




MARNE - M20




MARNE - M14




RHIN - RH200




OISE - 016




CHARENTE - CV200 LAMES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉ




CHARENTE - CH200 LAMES LARGES DE 200x20 AJOURÉ




DRAC BARREAUX VERTICAUX



YÈRES - Y2 **NEW**



GARONNE GH200



DURANCE - D15



VAR - V02




YÈRES - Y5 **NEW**



DURANCE - D11 LAMES LARGES 200x20




GARONNE - GV200



DIVES TÔLE PLEINE 30/10 **NEW**



TOUQUES TÔLE PLEINE 30/10 **NEW**





PIERRES
GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE

FORMES
DISPONIBLES

A



D

F



Un portail coulissant autoportant ne nécessite d'aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou sa fermeture. Le portail n'est jamais en contact avec le sol.



PIERRES GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE

FORMES DISPONIBLES

A

D

F

ESTHÉTIQUE

pas de travaux de maçonnerie pour installer le rail donc préserve l'enrobé existant


ADAPTABLE

permet de s'adapter aux contraintes de l'environnement: pente, présence d'une évacuation d'eau ...


PRATIQUE

permet le fonctionnement du portail en cas de neige





FORME A



FORME D



FORME F





FLUVIALE

FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D


E

F

G



 durance



 seine



 loire

Decoupe Laser

DES TÔLES PLEINES




OPTION: DÉCOUPE LASER

OPTION: DÉCOR ALUMINOX



OPTEZ POUR UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ



DÉCOUPE LASER SIMPLE 

DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER. ENSEMBLE LAQUÉ À LA TEINTE DU PORTAIL OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)


DÉCOUPE LASER DOUBLE 

1 DÉCOR COMPREND: 2 TOILES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COULEUR STANDARD


ALUMINOX

ALU BROSSÉ ANODISÉ AVEC CHANFREIN 45° ASPECT INOX


29



DÉCOR ALUMINOX BAGUETTE



DÉCOR ALUMINOX CARRÉ VIDE



LAMES DE 200 mm

HAUTEUR: 150 mm




PIERRES GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE



RÉGLETTES DE 20mm ENTRE LES LAMES DE 200mm

TOUTES TEINTES POSSIBLES DANS NOS RALS STANDARDS

PLUSIEURS MOTIFS POUR UN DESIGN UNIQUE



MOTIFS COMPOSÉS



30

LES DESIGN


MÉCANO-SOUDÉ



FORMES DISPONIBLES




■ topaze



LAME INCLINÉE
PERSIENNÉE



LAME «Z»
PERSIENNÉE



■ rubis



■ amazonite



MODÈLES DOUBLE CINTRAGE

MÉCANO-VISSÉ


LES DESIGN

31


■ aigue-marine




Forme D



Forme E



Forme F




AMETHYSTE - Forme D/E
LISSE INTERMEDIAIRE EN CDG INVERSÉ (FORME E)

■ amethyste



Forme D



Forme E



Forme F




AMETHYSTE - Forme F/G
LISSE INTERMEDIAIRE CINTRÉ INVERSÉ (FORME G)

■ cordiërite



Forme D



Forme F



■ seine - Forme D/D



PIERRES GEMMES

FORMES DISPONIBLES



■ aigue-marine avec portillon




LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ
voir GAMME FLUVIALE
GARONNE / SEINE / LOIRE

PIERRES
GEMMESFORMES
DISPONIBLES

A


B

C




VOTRE DESIGN

COMPOSEZ LE REMPLISSAGE DE CHAQUE VANTAIL,
POUR REALISER AINSI VOTRE PROPRE DESIGN.



LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ
voir GAMME FLUVIALE | OISE



BICOLORE
EN OPTION

BATTANTS

COULISSANTS




QUARTZ



OISE


FORMES DISPONIBLES




Q2




Q15




Q12




Q11




Q21




Q16




Q5



Q3




Q18




Q8




Q14




Q2




Q3




Q22




Q24




Q7




Q5



Q26



Q8



Q20



PIERRES
GEMMES

FORMES
DISPONIBLES

A

B

C



fluorite

BICOLORE
EN OPTION




marne




LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ
voir GAMME FLUVIALE | MARNE




BATTANTS



Modèle F2




F4




F12

Portillon




F18




F16


Portillon




F14



F1




F20




F3




COULISSANTS




Modèle F3



F20




F2




F10




F4




F12



F19



F18



F9



FLUORITE



MARNE

FORMES DISPONIBLES



36

LES DESIGN

MÉCANO-SOUDÉ



PIERRES GEMMES

FORMES DISPONIBLES


A

B


C




LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ
voir GAMME FLUVIALE | DURANCE




BICOLORE
EN OPTION



A1



A2




A6






BATTANTS



A5



COULISSANTS




A15




ANDALOUSITE




DURANCE




A14




A9



A12



A1




A4

FORMES DISPONIBLES

A

B


C




A15



A11



A16



A10




A3



A7



A8



A4





FLUVIALE

FORMES DISPONIBLES

A

B

C



verdon



verdon



oise



oise



gave

BICOLORE
EN OPTION



oise



oise

BICOLOR ET TON BOIS


GAMME FLUVIALE

MÉCANO-VISSÉ


LES DESIGN

39


■ sarthe




S5




S1



S2




S3




S4

■ marne




M3




M20

■ oise




O2




O16

■ durance



D1



D14



FORMES
DISPONIBLES

A

B

C



PIERRES
GEMMES

FLUVIALE



VILLAGE



LAMES «Z»



LAMES INCLINÉES



CLÔTURE PERSIENNÉE INCLINÉE



CLÔTURE PLEINE



CLÔTURE À LISSE





DURABLE



PEU D'ENTRETIEN



RÁPIDE À POSER



INTIMITÉ
PRESERVÉE



POTEAUX
80x80 / 80x25



HAUTEUR
420 à 2030 mm



CH1 - BRISE-VUE PERSIENNÉES AJOURÉES (110x20)



CH5 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (200x20)




CH4 - LAMES AJOURÉES (200x20)


CLÔTURES BRISE-VUE

LIVRÉE EN KIT


26 RALS STANDARDS
MAT OU TEXTURÉ




CH1 ajourées 110x20 persiennées




CH2 ajourées 80x20




CH3.B pleines 100x20




CH4.B ajourées 200x20




CH5.B pleines 200x20




CH6.B pleines 300x20



NEW 2021 CH7 pleines 150x20




gensac




pomerol



lalande



margaux



mareuil

FORMES DISPONIBLES

A

B


C

D

E

F

lalande



margaux

COULISSANTS
FORME A
UNIQUEMENT



margaux



pomerol




pomerol



■ margaux




■ mareuil




■ gensac




■ pomerol



■ lalande



■ margaux



■ mareuil



VILLAGE

FORMES DISPONIBLES





VILLAGE

FORMES
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



■ pomerol




■ gensac




■ pomerol



■ lalande



■ mareuil



■ gensac

COULISSANTS
FORME A
UNIQUEMENT



FORMES
DISPONIBLES



■ mareuil



■ margaux



46

LES DESIGN

ASSEMBLÉ VISSÉ

GAMME VILLAGE



VILLAGE

FORMES
DISPONIBLES

A



■ chablis

PARTIE HAUTE
LAMES «Z» BRISE-VUE

SOUBASSEMENT
LAMES 200 VERTICALES



■ chinon



■ corbières

OPTION: TÔLE USINÉ



■ cahors

MODÈLES VILLAGE

VERSION DESIGN

GAMME VILLAGE

ASSEMBLÉ VISSÉ

LES DESIGN

47



VILLAGE



LAMES DE 100x20 HORIZONTALES



LAMES «Z» BRISE-VUE



LAMES DE 200x20 HORIZONTALES





LAMES «Z» BRISE-VUE




lussac




rivesaltes





sauternes





chinon




chablis



fitou



corbières



cahors



CITY

■ ivry

FORMES
DISPONIBLES


A

D

E

F

G





FERS DE LANCE




DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE




DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
AVEC RONDS



forme A




N1



N3



N5



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE VOLUTES

forme D



N1




N5



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- JEUX DE VOLUTES AVEC ROND



- RANGÉE DE MANCHONS N°2 / N°3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS



N9

- RANGÉE DE MANCHONS N°2 ou N°3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX



- DOUBLE TRAVERSE HAUTE CDG
- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- 2 RANGÉES DE RONDS

forme F




N1



N2



N5



- RANGÉE DE PETITE VOLUTES VERTICAL



N3



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS



CITY

FORMES
DISPONIBLES

A


D

E


F

G


portillon




FORME A



FORME D



FORME F



FORME F

DOUBLE TRAVERSES

COMPOSEZ VOTRE PORTAIL
AVEC LES DIFFERENTES OPTIONS

50

LES TRADITIONNELS

SOUDÉ ET FORGÉ

GAMME CITY



CITY

■ vitry

FORMES
DISPONIBLES



A

D

E

F

G








FORMES DISPONIBLES



forme A



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS



forme D



DOUBLE TRAVERSE HAUTE CINTRE



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS AJOURE
- 2 JEUX DE VOLUTES






- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS




- RANGÉE DE MANCHONS N°2 / N° 3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX

forme F



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS
- VOLUTE FRONTON




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- 2 JEUX DE VOLUTES AVEC ROND


portillon



FORME A




FORME D



FORME F

DOUBLE TRAVERSES



FORME F

COMPOSEZ VOTRE PORTAIL
AVEC LES DIFFERENTES OPTIONS



CITY

■ gentilly

FORMES
DISPONIBLES


A

D

E

F

G



CACHE-VUE FESTONNÉ







FER-DE-LANCE N°3











GACHE ÉLECTRIQUE







forme A




forme D



forme F



portillon



- DOUBLE TRAVERSES INTERMÉDIAIRE
- RANGÉE DE VOLUTES INVERSÉES
 - RANGÉE DE MOTIFS
 - ROSACES
 - MACARONS
 - MANCHONS N°1 AJOURÉ

- VOLUTES FRONTON
- DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS AJOURÉS



FORMES DISPONIBLES



COMPOSEZ VOTRE PORTAIL
AVEC LES DIFFÉRENTES OPTIONS



CITY

FORMES DISPONIBLES





A

D

E

F

G



CLÔTURES

GAMME CITY


SOUDÉ ET FORGÉ

LES TRADITIONNELS

55



CITY




2 TRAVERSES SANS FERS DE LANCE




2 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE




3 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE




4 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE





CANNISSE - BARREAU DAGE DÉBORDANT EN APPLIQUE



BARREAU DAGE
ALÉATOIRE
CANNISSE



CANNISSE - BARREAU DAGE NON DÉBORDANT ENTRE TRAVERSES



PORTAILS ÉQUIPÉS
AVEC ACCESSOIRES
PORTAC/TORBEL



Platine de guidage n°3




VILLAGE

Platine de guidage n°2



PIERRES GEMMES
ET FLUVIALE


Butée de fin d'ouverture



Standard

Poteau de guidage

en aluminium



support olive

Standard


pour les formes (B/C/D/E/F/G),
ou sur demande en option.

Roue de guidage



Serrure et poignée

montées sur tous nos
Portails coulissants




serrure

Standard

galet de recentrage

Pièce de réception


pour serrure à crochet



Standard

Rail de sol

à visser



zingué
Standard

inox
Option


Poignée

(en option)



U de réception

pour portail motorisé



Butée de portillon



Sabot de sol en metal avec basculeur



Sabot de sol en polyamide avec basculeur



Pivot bas 3 points fixation sur pilier



Gâche électrique

à encaster dans le profil de réception du portillon



Crapaudine à visser réglable



Crapaudine à sceller



Gond à sceller



Gond pour chimique




Serrure et poignées



Gonds à multi-réglage

VILLAGE




Paumelle à visser réglable



Paumelle renforcée ouverture 180° à visser



Régulateur de pente PORTAIL MANUEL



Régulateur de pente PORTAIL MOTORISÉ



Barre de contreventement




Verrou de sol (baionnette)


POUR OUVERTURE VERS EXT. À MONTER AVEC SABOT METAL



Paumelle simple deportée ouverture 180° à visser



Câche latéral HAUTEUR 2.000 mm



Gond haut 3 points multi-réglage



Cache gond



Gond haut 3 points avec cache gond



PIERRES GEMMES

Cache gond alu



Gond haut avec multi-réglage



Gonds à multi-réglage partie basse



FLUVIALE

Arrêt latéral

A POUSSOIR À SCELLER



Butée

PORTAIL MOTORISÉ



Socle à visser

pour butée et arrêt latéral (option)

